




Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
Estado de São Paulo  
"Cidade Ilustre"  
- Primeiro Povoado do Brasil -

PROCESSO SELETIVO 001/2017

- Ao receber este caderno confira atentamente se ele contém 20 (VINTE) QUESTÕES com 04 (quatro) ALTERNATIVAS para cada questão. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
- Você dispõe de 03 (TRÊS) horas para fazer a prova e preencher a Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle o seu tempo.
- Assinale apenas 01 (uma) alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Não será permitido ao candidato levar o caderno de prova.
- A Folha de Respostas é o único documento válido para correção e não será substituída em nenhuma hipótese.
- Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos, uma vez que deverão assinar a ata de fechamento do envelope de prova.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na Folha de Respostas poderá implicar na anulação da sua prova.
- Deixe sobre a sua carteira apenas lápis, borracha, caneta e sua identidade.
- Quaisquer outros objetos como celular, iphone, ipod, tablete, notebook, pastas, bolsas, mochilas, etc. devem ser entregues ao aplicador de provas.

PROVA ENFERMEIRO

- |  |
|--|
| <p>1) Assinale a alternativa correta que todas as hipóteses correspondam às indicações reais de cesariana:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A) Prolapso de cordão – (com dilatação não completa), Placenta prévia parcial ou total, Gestante Adolescente;</li><li>B) Herpes genital com lesão ativa no momento em que se inicia o trabalho de parto, Gestante Adolescente, Cesária anterior;</li><li>C) Gestante adolescente, presença de quadro de anemia, baixa estatura materna;</li><li>D) Prolapso de cordão (com dilatação não completa), Placenta prévia parcial ou total, Herpes genital com lesão ativa no momento em que se inicia o trabalho de parto;</li></ul> |
| <p>2) Assinale a alternativa incorreta sobre o aleitamento materno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A) Nos primeiros dias é chamado de colostro, contendo mais gordura e menos proteína</li><li>B) Do sétimo ao décimo dia após o parto, o leite é chamado de leite maduro e sua concentração de gordura aumenta no decorrer da mamada;</li><li>C) O leite do início da mamada também chamado de anterior, tem alto teor de água e anticorpos;</li><li>D) O leite do final da mamada, quando a criança esvazia a mama, é chamado de leite posterior, que é rico em energia e sacia por mais tempo a fome do bebê, aumentando o espaçamento entre as mamadas;</li></ul>     |



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
Estado de São Paulo  
"Cidade Ilustre"  
- Primeiro Povoado do Brasil -

3) "Inspeção estática e dinâmica: identificar visualmente achatamentos dos contornos, abaulamentos ou espessamentos da pele, assimetrias, diferenças na cor da pele, na textura, sinais flogísticos e no padrão de circulação venosa".

O texto acima se refere a qual tipo de exame físico:

- A) Mamas;
- B) Abdome;
- C) Altura uterina;
- D) Membros inferiores

4) Em quais condições clínicas maternas está contraindicado o aleitamento materno:

- A) Infecção pelo vírus da hepatite;
- B) Tuberculose pulmonar;
- C) Infecção pelo HIV;
- D) Todas as anteriores;

5) A inserção de D.I.U. pode ser realizada por médico(a) e enfermeiro(a). O enfermeiro, após treinamento e cumprido o disposto na Resolução COFEN nº 358/2009, está apto a realizar consulta clínica e a prescrever e inserir o D.I.U. como ações intraconsulta.

Assinale a alternativa correta sobre o D.I.U. de cobre:

- A) Protege contra doenças sexualmente transmissíveis (IST);
- B) Possui baixa eficácia;
- C) Proteção de curto prazo contra gravidez;
- D) Efeitos colaterais/adversos mais comuns (alterações da menstruação, dor aguda na parte inferior do abdômen, cólicas e dor, possibilidade de anemia, possibilidade de perfuração uterina);

6) No Brasil, o câncer de colo de útero, também chamado de câncer cervical, é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres...


Assinale a alternativa correta:

- A) O rastreamento deve ser realizado a partir dos 25 anos em todas as mulheres que iniciaram atividade sexual, a cada três anos, se os dois primeiros exames anuais forem normais;
- B) Os exames devem seguir até os 54 anos de idade;
- C) Conhecer as indicações de acordo com a faixa etária e condições clínicas não é importante para qualificar o cuidado e evitar o rastreamento em mulheres fora do preconizado e da periodicidade recomendada, evitando intervenções desnecessárias;
- D) Não é atribuição da Atenção Básica prestar cuidado integral e conduzir ações de promoção à saúde, rastreamento e detecção precoce.

7) O câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo, constituindo a maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento. No Brasil, é o segundo tipo mais incidente na população feminina.

Assinale a alternativa que não descreve fatores de risco para câncer de mama:

- A) Envelhecimento (idade > 50 anos);
- B) Fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher (menarca precoce, nuliparidade ou primeira gravidez após os 30 anos);
- C) História pregressa ou familiar de câncer de mama;
- D) Baixo peso e terapia de reposição hormonal para Tireoide;



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
Estado de São Paulo  
"Cidade Ilustre"  
- Primeiro Povoado do Brasil -

8) Assinale a alternativa que corresponde com a interpretação da mamografia de rastreamento:

A) BIRADS 0 – Exame inclusivo – indeterminado – correlação com outros métodos de imagem, conforme recomendação do médico radiologista, sendo o RX de mamas o mais comum;

B) BIRADS 2 – Exame com achado tipicamente benigno – Rotina de rastreamento conforme faixa etária, altíssimo risco;

C) BIRADS 3 – Exame com achado provavelmente benigno – controle radiológico por três anos, com repetição do exame a cada seis meses no primeiro ano e anual nos dois anos seguintes;

D) BIRADS 5 – Exame com achado altamente suspeito – Rotina de rastreamento conforme faixa etária;

9) No caso de úlcera genital, o que não é atribuição do Enfermeiro:

A) Ofertar profilaxia pós-exposição sexual para o HIV, quando indicado, notificar o caso, convocar e tratar parcerias sexuais;

B) Se úlcera sintomática, podem ser necessários analgesia e cuidados locais, com compressas frias, analgésicos ou anti-inflamatórios tópicos ou orais e banhos perineais;

C) Herpes simples: primeira infecção pode se prescrever aciclovir, 400mg, 3x/dia (ou 200mg 5x/dia), por 7 dias;

D) Sífilis: realizar teste rápido para sífilis, solicitar VDRL e prescrever penicilina G benzatina, 2.400.000U.I., intramuscular, dose única (1.200.000U.I. em cada glúteo);

10) Relacione a correspondência correta sobre corrimento vaginal e cervicite, a seguir:

A) Vaginose citolítica: Prurido vaginal, queimação vaginal, dispareunia, disúria terminal, corrimento branco abundante (piora na fase lútea);

B) Candidíase vulvovaginal: Secreção vaginal acinzentada, cremosa, com odor fétido, mais acentuado após o coito e durante o período menstrual. Sem sintomas inflamatórios;

C) Vaginose bacteriana: Secreção vaginal branca, grumosa aderida à parede vaginal e ao colo do útero, sem dor, prurido vaginal intenso, edema de vulva, hiperemia de mucosa, dispareunia de introito;

D) Mucoréia: No exame especular, mostra grande inflamação vaginal e muco escuro e com odor fétido;

11) Quando o enfermeiro(a) deverá prescrever Fluconazol – 150mg (V.O.) dose única (antimicótico, pertencente a classe dos antifúngicos triazólicos):

A) Vaginose bacteriana;

B) Mucorreia;

C) Vaginose citolítica;

D) Candidíase vulvovaginal;

12) Sabe-se que a dismenorreia é considerada uma cólica menstrual (em alguns casos, intensa, com repercussão gastrointestinal) e de caráter cíclico. Diante dessa informação, o que o Enfermeiro(a) não poderá fazer:

A) Orientar e estimular o estilo de vida saudável, atividade física regular;

B) Prescrever anti-inflamatórios não hormonais;

C) Prescrever Antiespasmódicos e analgésicos, se necessário;

D) Injeção anestésica (solução bupivacaína – 0,5% 5ml + dexametasona – 4mg);



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
Estado de São Paulo  
"Cidade Ilustre"  
- Primeiro Povoado do Brasil -

13) Uma imagem cística adjacente ao canal endometrial que representa o bloqueio da drenagem de uma glândula endocervical e o conseqüente acúmulo de secreção mucoide. De acordo com os achados em ultrassonografia pélvica, o texto acima se refere a:

- A) Líquido livre em fundo de saco posterior;
- B) Cisto de Naboth;
- C) Espessamento endometrial na pós-menopausa;
- D) Câncer de colo de útero;

14) Conforme o protocolo do Ministério da Saúde, ao abrir o Pré-Natal, quais os exames laboratoriais que o enfermeiro(a) deverá solicitar:

- A) Hemograma, Glicemia Jejum, ABO-RH, Urina I, HIV, Hepatite B e C, VDRL e Toxoplasmose;
- B) ABO-RH, Urina I, HIV, Hepatite B e C, TGO, TGP;
- C) ABO-RH, Urina I, HIV, Hepatite B e C, Uréia, Creatinina;
- D) Hemograma, Glicemia Jejum, ABO-RH, Urina I, TGO, TGP;

15) De acordo com o Ministério da Saúde, qual o mínimo de consultas que a gestante deverá ter completas em seu cartão de pré-natal:

- A) Mínimo de 6 consultas médicas e de enfermagem intercaladas;
- B) Mínimo de 5 consultas médicas e de enfermagem intercaladas;
- C) Mínimo de 7 consultas médicas e de enfermagem intercaladas;
- D) Mínimo de 8 consultas médicas e de enfermagem intercaladas;

16) - Em relação à Lei 8.080/90 assinale a alternativa correta:

- A) É conhecida como a Lei de Criação dos Conselhos de Saúde;
- B) É conhecida como Lei Orgânica da Saúde;
- C) É conhecida como Lei da Atenção Básica da Saúde;
- D) É conhecida como Lei Cidadã;

17) O Pacto pela Saúde é um compromisso público, assumido pelos gestores do Sistema Único de Saúde - SUS, com o propósito de estabelecer ajustes e acordos em torno de prioridades e responsabilidades sanitárias e de gestão entre os entes federados. Assinale a alternativa CORRETA, considerando os termos do Pacto pela Saúde definidos na Portaria nº 399/GM/2006.

- A) O Pacto em Defesa do SUS envolve ações simples e objetivas, no sentido de reforçar o SUS como política de governo e de defender os princípios da ética e da bioética, inscritos na Constituição Federal;
- B) O Pacto pela Saúde representa um exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS;
- C) O Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na articulação intersetorial; nos objetivos e resultados dos indicadores pactuados, bem como nos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados;
- D) O Pacto pela Saúde tem previstas revisões mensais, com ênfase na definição de prioridades específicas dos gestores em cada esfera, que serão expressas em objetivos e metas no Termo de Compromisso de Gestão;



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
Estado de São Paulo  
"Cidade Ilustre"  
- Primeiro Povoado do Brasil -

18) Segundo artigo 199 da Constituição da República Federativa do Brasil, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Assinale a alternativa correta:

- A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos;
- B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
- C) É prevista a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País;
- D) A participação de instituições privadas no sistema único de saúde dar-se-á sem restrições, mediante contrato ou convênio;

19) Sobre o Sistema Único de Saúde na Lei 8080/90, indique a correta:

- A) A definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde cabe apenas à União e aos Estados;
- B) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, não abrangerá atividades relacionadas ao saneamento e meio ambiente;
- C) A direção do Sistema Único de Saúde- SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo; necessária e exclusivamente pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e Município, pela respectiva secretaria estadual;
- D) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;

20) A lei 8142/90 determina em seu artigo 4, que para receberem os recursos, os municípios, estados e o distrito federal devem contar com vários pré requisitos, com exceção de:

- A) Realização de conferências de saúde a cada 4 anos;
- B) Relatórios de gestão;
- C) Comissão para elaboração do Plano de Carreiras, Cargos e Salários;
- D) Plano de Saúde;



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
Estado de São Paulo  
"Cidade Ilustre"  
- Primeiro Povoado do Brasil -

GABARITO OFICIAL

PROVA ENFERMEIRO

QUESTÃO	A	B	C	D
1				X
2	X			
3	X			
4			X	
5				X
6	X			
7				X
8			X	
9			X	
10	X			
11				X
12				X
13		X		
14	X			
15	X			
16		X		
17	X			
18				X
19		X		
20	X			