



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia
Estado de São Paulo
"Cidade Ilustre"
- Primeiro Povoado do Brasil -

PROCESSO SELETIVO 001/2017

- Ao receber este caderno confira atentamente se ele contém 20 (VINTE) QUESTÕES com 04 (quatro) ALTERNATIVAS para cada questão. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
- Você dispõe de 03 (TRÊS) horas para fazer a prova e preencher a Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle o seu tempo.
- Assinale apenas 01 (uma) alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Não será permitido ao candidato levar o caderno de prova.
- A Folha de Respostas é o único documento válido para correção e não será substituída em nenhuma hipótese.
- Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos, uma vez que deverão assinar a ata de fechamento do envelope de prova.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na Folha de Respostas poderá implicar na anulação da sua prova.
- Deixe sobre a sua carteira apenas lápis, borracha, caneta e sua identidade.
- Quaisquer outros objetos como celular, iphone, ipod, tablete, notebook, pastas, bolsas, mochilas, etc. devem ser entregues ao aplicador de provas.

PROVA FISIOTERAPEUTA

- | |
|---|
| <p>1) Na síndrome do neurônio motor superior, são achados neurológicos comuns:</p> <ul style="list-style-type: none">A) Arreflexia, atrofia e flacidez muscular.B) Hipotonia, hiporreflexia e atrofia muscular.C) Arreflexia, clônus e sinal de Babinsk.D) Hipertonía, hiperreflexia e sinal de Babinsk. |
| <p>2) Realizamos o exame físico em busca da confirmação diagnóstica para a situação-problema apresentada pelo paciente. Assim, quando efetuamos o exame da mão e punho, solicitamos ao paciente que executasse a flexão máxima do punho e a manutenção nessa posição por, no mínimo, um minuto. Esse exame trata-se do teste de</p> <ul style="list-style-type: none">A) Tinel.B) Phalen.C) Neer.D) Hawkins. |
| <p>3) O membro inferior desempenha funções vitais, como a deambulação (marcha) e sustentação do peso corporal. A avaliação da marcha é essencial para se reconhecer e tratar patologias ou anormalidades dos membros inferiores. Analise as alternativas abaixo e marque a que representa a sequência CORRETA de movimentos da fase de acomodação do ciclo normal da marcha.</p> <ul style="list-style-type: none">A) Impulso, aplanamento do pé, acomodação intermediária e apoio do calcanhar.B) Aceleração, apoio do calcanhar, acomodação intermediária e aplanamento do pé.C) Apoio do calcanhar, aplanamento do pé, acomodação intermediária e impulso.D) Impulso, acomodação intermediária, apoio do calcanhar e aplanamento do pé. |



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia
Estado de São Paulo
"Cidade Ilustre"
- Primeiro Povoado do Brasil -

4) A extensão do reparo do manguito rotador influi na elaboração do programa de reabilitação. Assinale a alternativa CORRETA sobre o(s) procedimento(s) envolvido(s) no manejo pós-operatório da artroplastia total do ombro.

- A) Fazer mobilização passiva acima do nível do splint, em decúbito dorsal.
- B) Com quatro semanas de pós-operatório, fazer exercícios ativos na amplitude normal e restringir o levantamento de peso a até 2 quilos.
- C) Imobilizar o ombro por 2 a 8 semanas com splint, em 80° de flexão, 70° de abdução e 5° de rotação interna.
- D) Com 8 a 10 dias de pós-operatório, fazer exercícios ativos-assistidos de ombro, na posição sentada, com até 110° de flexão e 20° de rotação externa.

5) Clinicamente, o paciente queixa-se de parestesias variáveis no 4° e 5° dedos, alterações vasculares que incluem fenômeno de Raynaud, fraqueza da mão e produção ou exacerbação dos sintomas com várias posturas ou posições do braço. Ao exame físico, anormalidades sensoriais podem estar presentes nos dermatômos C8 – T1. Analise as alternativas abaixo e marque a alternativa correspondente ao diagnóstico para o quadro clínico apresentado.

- A) Síndrome do túnel do carpo.
- B) Neuropatia ulnar.
- C) Tenossinovite de DeQuervain.
- D) Síndrome do desfiladeiro torácico.

6) Analise as alternativas abaixo e marque aquela que corresponde ao músculo que realiza a inversão do pé e auxilia na flexão plantar do pé.

- A) Gastrocnêmio.
- B) Tibial anterior.
- C) Tibial posterior.
- D) Fibular longo.

7) Os conhecimentos de fisiologia são essenciais para um programa de reabilitação respiratória. Sobre a fisiologia do sistema respiratório, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os músculos esternocleidomastóideo elevam o diâmetro anteroposterior do tórax.
- B) O reto abdominal, os oblíquos interno e externo e o transversos abdominal contraem-se a fim de forçar para baixo a caixa torácica.
- C) Os intercostais internos funcionam, primariamente, durante a inspiração forçada, elevando as costelas.
- D) Durante a inspiração relaxada, o diafragma é o principal músculo responsável pelo movimento do ar.

8) Sobre o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, podemos afirmar, EXCETO:

- a) No primeiro mês do bebê, observa-se o não controle de cabeça/cifose, presença do reflexo de Moro, sendo a primeira fase (abdução de braço + extensão de tronco), diminuindo a flexão e aumento da extensão e em supino acompanha objetos até certo ponto.
- b) No sexto mês, o bebê vence a gravidade em supino, sentado apoia-se nas mãos à frente, em supino brinca com os pés (aprimorando ainda mais a musculatura extensora) e inicia reação de equilíbrio em supino.
- c) No nono mês arrasta-se (transferência de peso em prono), senta-se sozinho e pega objetos e os transfere de uma mão a outra, reação corporal de retificação bem atuante com movimentos rotacionais do tronco.
- d) Nenhuma das alternativas.



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia
Estado de São Paulo
"Cidade Ilustre"
- Primeiro Povoado do Brasil -

9) Na avaliação da escoliose, o reconhecimento e diagnóstico precoce conduzem a um tratamento adequado dessa deformidade. É importante examinar, periodicamente, as crianças, particularmente durante a fase em que o crescimento é mais intenso. Se notada a escoliose, a criança deve ser tratada imediatamente, para evitar que as deformidades evoluam para problemas estruturais. Sobre a avaliação e o manejo da escoliose, marque a alternativa CORRETA.

A) No teste de inclinação da coluna para frente, se o examinador detecta uma gibba posterior nas costelas, no lado da concavidade da curvatura torácica, uma alteração estrutural está presente.

B) No teste de rotação da coluna lombar, uma proeminência dos músculos eretores da espinha pode ser evidente no lado da convexidade da curvatura.

C) A avaliação da função pulmonar auxilia no diagnóstico de escoliose. Uma diminuição na capacidade pulmonar total pode indicar o início de uma deformidade estrutural com curvatura leve.

D) No teste de inclinação lateral da coluna, a presença de uma inclinação assimétrica para o lado é um sinal inicial de que alterações estruturais já podem ter começado a se desenvolver na coluna.

10) A mielomeningocele é uma malformação do sistema nervoso central comum ao nascimento, sendo considerada um defeito complexo do fechamento do tubo neural. Está associada a frequentes e severas sequelas neurológicas, que podem causar significativa morbidade e mortalidade. Nesse caso, qual o procedimento fisioterapêutico mais adequado em um paciente com idade de 6 anos que apresentam diagnóstico de mielomeningocele, nível lombar alto?

(A) Fortalecer a musculatura dos membros superiores e inferiores e do tronco; prevenir deformidades de membros inferiores e do tronco; realizar o treino de ortostatismo no parapodium.

(B) Prevenir deformidades de membros inferiores através de alongamentos passivos; fortalecimento da musculatura dos membros superiores e do tronco; preparar o paciente para fazer uso de cadeiras de rodas.

(C) Fortalecimento da musculatura dos membros superiores e do tronco; estimular o ortostatismo somente com o uso do parapodium e realizar alongamentos passivos.

(D) Fortalecimento da musculatura dos membros superiores, inferiores e do tronco; prevenir deformidades de membros inferiores e do tronco; realizar o treino de ortostatismo no parapodium e a deambulação fazendo uso de órtese longa bilateral com cinto pélvico e auxílio de andador ou muletas.

11) Os Reflexos de Moro e Preensão Palmar devem desaparecer aos:

a) 6 meses de idade.

b) 4 meses de idade.

c) 2 meses de idade.

d) 8 meses de idade.

12) O frio impede a formação de edema através de:

a) Liberação de fagócitos na corrente sanguínea.

b) Vasoconstrição impedindo saída de macrófago e a liberação de histamina.

c) Vasoconstrição impedindo saída de mastócitos e a liberação de histamina.

d) Vasoconstrição impedindo saída de neutrófilo e a liberação de histamina.



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia
Estado de São Paulo
"Cidade Ilustre"
- Primeiro Povoado do Brasil -

13) O déficit neurológico decorrente do acidente vascular encefálico (AVE) caracteriza-se por manifestações clínicas, que evidenciam o comprometimento dos diversos sistemas corporais. Estas manifestações clínicas envolvem comumente alterações motoras e sensitivas, que afetam a função física. A importância da abordagem motora é um importante tópico a ser trabalhado, contudo, é apenas através de um diagnóstico cinético-funcional preciso que o profissional da saúde consegue elaborar um tratamento adequado. Sobre a avaliação e o tratamento no AVE, assinale a alternativa incorreta:

(A) A boa qualidade da função e dos movimentos precisa ser mantida ao longo do tratamento, evitando-se a espasticidade, as compensações, as fixações e as reações associadas.

(B) A avaliação neurológica tem por objetivo identificar déficits motores, sensoriais e cognitivos.

(C) Verificar a fraqueza muscular intervindo de forma a fortalecer e alongar a musculatura, e quando apropriado introduzir as reações de equilíbrio de acordo com os déficits do paciente

(D) As informações sobre o evento traumático devem ser colhidas como a causa do traumatismo, e a intensidade do impacto.

14) É um tipo de marcha considerado autoprotetora e tem como característica a diminuição na fase de apoio do lado comprometido, na tentativa de eliminar o peso do membro, evitando o máximo à parte lesionada. Marque a opção CORRETA.

A) Marcha antálgica

B) Marcha do glúteo máximo

C) Marcha ceifante

D) Marcha atáxica espinal

15) São parâmetros previstos na forma de aplicação de Tens, conhecida como convencional, Frequência:

A) Alta, intensidade baixa e padrão de pulso pulsado

B) Alta, intensidade alta e padrão de pulso contínuo

C) Baixa, intensidade baixa e padrão de pulso contínuo

D) Alta, intensidade baixa e padrão de pulso contínuo


16) - Em relação à Lei 8.080/90 assinale a alternativa correta:

A) É conhecida como a Lei de Criação dos Conselhos de Saúde;

B) É conhecida como Lei Orgânica da Saúde;

C) É conhecida como Lei da Atenção Básica da Saúde;

D) É conhecida como Lei Cidadã;



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia
Estado de São Paulo
"Cidade Ilustre"
- Primeiro Povoado do Brasil -

17) O Pacto pela Saúde é um compromisso público, assumido pelos gestores do Sistema Único de Saúde - SUS, com o propósito de estabelecer ajustes e acordos em torno de prioridades e responsabilidades sanitárias e de gestão entre os entes federados.

Assinale a alternativa CORRETA, considerando os termos do Pacto pela Saúde definidos na Portaria nº 399/GM/2006.

A) O Pacto em Defesa do SUS envolve ações simples e objetivas, no sentido de reforçar o SUS como política de governo e de defender os princípios da ética e da bioética, inscritos na Constituição Federal;

B) O Pacto pela Saúde representa um exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS;

C) O Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na articulação intersetorial; nos objetivos e resultados dos indicadores pactuados, bem como nos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados;

D) O Pacto pela Saúde tem previstas revisões mensais, com ênfase na definição de prioridades específicas dos gestores em cada esfera, que serão expressas em objetivos e metas no Termo de Compromisso de Gestão;

18) Segundo artigo 199 da Constituição da República Federativa do Brasil, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Assinale a alternativa correta:

A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos;

B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

C) É prevista a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País;

D) A participação de instituições privadas no sistema único de saúde dar-se-á sem restrições, mediante contrato ou convênio;

19) Sobre o Sistema Único de Saúde na Lei 8080/90, indique a correta:

A) A definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde cabe apenas à União e aos Estados;

B) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, não abrangerá atividades relacionadas ao saneamento e meio ambiente;

C) A direção do Sistema Único de Saúde- SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo; necessária e exclusivamente pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e Município, pela respectiva secretaria estadual;

D) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;

20) A lei 8142/90 determina em seu artigo 4, que para receberem os recursos, os municípios, estados e o distrito federal devem contar com vários pré requisitos, com exceção de:

A) Realização de conferências de saúde a cada 4 anos;

B) Relatórios de gestão;

C) Comissão para elaboração do Plano de Carreiras, Cargos e Salários;

D) Plano de Saúde;



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia
Estado de São Paulo
"Cidade Ilustre"
- Primeiro Povoado do Brasil -

GABARITO OFICIAL

PROVA FISIOTERAPEUTA

QUESTÃO	A	B	C	D
1				X
2		X		
3			X	
4		X		
5				X
6			X	
7			X	
8			X	
9				X
10				X
11	X			
12			X	
13				X
14	X			
15				X
16		X		
17	X			
18				X
19		X		
20	X			